

KL 33 - 100 V (schwarz)

Art. No.



33 cm Kugellautsprecher als Bassreflexsystem. Ausgestattet mit einem 17-cm-Tiefmitteltöner und vier Mittelhochtönern, welche eine gute Abstrahlcharakteristik auch außerhalb der Achse aufweisen und somit ein gleichmäßig angenehmes Klangbild ergeben. Der Anschluss ist an 100-V-Netze sowie an Verstärker mit 4-Ohm-Ausgang möglich.

Nicht mehr im Programm.

33 cm spherical loudspeaker as bass reflex system. Equipped with one 17 cm bass/midrange and four midrange/highrange drivers which have a good directivity pattern at off-axis angles and therefore provide a uniform and pleasant sound quality. The KL 33 can be connected to a 100 V network or a normal amplifier (4 ohm).

No longer available.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Beschallung von Räumen mit großer Deckenhöhe (Verkaufsräume, Supermärkte und Hallen)
- Public address systems in rooms with high ceilings (shops, showrooms, supermarkets and exhibition or production halls)

17.09.2015


Eigenschaften / Attributes

- Kunststoffgehäuse und Metallgitter
- 100-V-Übertrager

- Plastic cabinet and metal grille
- 100 V transformer



KL 33 - 100 V (schwarz)

Art. No.


 KL 33
14.05.2010

Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	50 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	70 W
Trafoanpassung Transformer matching	12; 6; 3; 1,5 W/ 4 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	70–18000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	86 dB (1 W/1 m)
Maximaler Schalldruckpegel Max. sound pressure level	97 dB (12 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	64°/4000 Hz
Gewicht netto Net weight	4,6 kg
Länge des Anschlusskabels Length of cable	3 m
Farbe Colour	RAL 9005



17.09.2015